O‘zbekiston texnik jihatdan
tartibga solish agentligi
Direktorining
2024-yil 12-martdagi
6-sonli buyrug’iga
1-ilova

Maishiy muzlatgich, sovutgich va vitrinali sovutgich mahsulotlarini sertifikatlashtirish sinovlarini amalga oshirish bo‘yicha

SINOV DASTURI

T/r	Ko‘rsatkich nomi	Me’yoriy hujjat talablari	Sinov usullari bo‘yicha me’yoriy hujjat
1.	Прочность маркировки	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14
2.	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1, п.8.1.5, п.8.2	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.8.1.1
3.	Потребляемая мощность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.10.101	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.10.1, п.10.101
4.	Потребляемый ток	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.10.102	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.10.2, п.10.102
5.	Нагрев	ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.11.1	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.11.2 ÷ п.11.8, п.11.9, п.11.101, п.11.102, п.11.103
6.	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.13.2	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13.2, п.13.3 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.13.2, п.13.3
7.	Влагостойкость	ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.15.101, п.15.105	ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.15.2, п.15.102, п.15.103, п.15.104, п.15.105
8.	Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.16.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.16.1, п.16.2	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.16.2, п.16.3 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.16.3

9.	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п. 17	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п. 17
10.	Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20.1, п. 20.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.20.1, п.20.101	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20.1, п. 20.2 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.20.101, п.20.102, п.20.103, п.20.104
11.	Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.21.101, п.21.102	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21.1 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.21.101, п.21.102
12.	Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.5, п.22.6, п.22.11, п.22.12, п.22.34 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.22.6	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22.5, п.22.6, п.22.11, п.22.12, п.22.34
13.	Присоединение к источнику питания	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.8, п.25.15, п.25.16, п.25.21	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25.8, п.25.15, п.25.16, п.25.21
14.	Зажимы для внешних проводов	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.3, п.26.5, п.26.6, п.26.10	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26.3, п.26.5, п.26.6, п.26.10
15.	Средства для заземления	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.27.5	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.27.5
16.	Винты и соединения	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.1	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28.1
17.	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 O‘z DSt IEC 60664-1:2022	ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 O‘z DSt IEC 60664-1:2022
18.	Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.5	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23.5
19.	Устойчивость к электростатическим разрядам	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1	ГОСТ 30804.4.2-2013 п.8.3
20.	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2	ГОСТ 30804.4.4-2013 п.8.2
21.	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2	ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 п.8.2
22.	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3	ГОСТ 30804.4.11-2013 п.8.2.1
23.	Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 1, таб. № 3.1	O‘z DSt IEC 61000-4-6-2020 п.8
24.	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV § 1, таб. № 4.1	ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 раздел 8

25.	Уровень напряженности поля ИРП	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1	ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.5
26.	Уровень несимметричного напряжения радиопомех	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.2, № 5.3	ГОСТ CISPR 14-1-2015 раздел 9
27.	Гармоники напряжения электропитания	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.6.2
28.	Колебания напряжения электропитания	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.4
29.	Энергопотребление в стабильном состоянии (E24h, кВт*ч)	Заявленное значение производителя	IEC 62552-3:2015 п.4.2, 4.3 Приложение A, B, C ГОСТ 23833-95 п. 8.20;
30.	Объем каждого отделения холодильного прибора.	Заявленное значение производителя	IEC 62552-3:2015 п.4.8, приложение H, ГОСТ 23833-95 п 8.2

Maishiy muzlatgich mahsulotini sertifikatlashtirish amalga oshirish bo‘yicha

IDENTIFIKATSIYA DASTURI

T/r	Ko‘rsatkich nomi	Me’yoriy hujjat talablari
1.	Классификация	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.6.1 ГОСТ IEC 60335-2-24—2016 п.6.101
2.	Маркировка и инструкции	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п.7.8, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.12.1, п.7.12.2, п.7.12.3, п.7.12.4, п.7.12.5, п.7.12.6, п.7.12.7, п.7.13, п.7.15, п.7.16 ГОСТ IEC 60335-2-24—2016 п.7.1, п.7.6, п.7.10, п.7.12, п.7.12.1, п.7.15, п.7.101
3.	Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.22.2, п.22.8, п.22.14, п.22.15, п.22.17, п.22.20, п.22.21, п.22.22, п.22.29, п.22.36, п.22.39, п.22.43, п.22.44; ГОСТ IEC 60335-2-24—2016 п.22.106, п.22.111.
4.	Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.23.1, п.23.7, п.23.8.
5.	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.25.1, п.25.5, п.25.6, п.25.9, п.25.10, п.25.18, ГОСТ IEC 60335-2-24—2016 п.25.101
6.	Заземление	ГОСТ IEC 60335-1—2015 п.27.1

Примечание:

в соответствии с пунктом 3.2 межгосударственного стандарта ГОСТ 31814-2012 отбор образцов должен проводиться по заранее установленным правилам, информация о которых должна быть доступна заинтересованным сторонам (лицам). Правила отбора образцов устанавливаются в документах по стандартизации (стандартах и других документах), методиках, программах и методиках испытаний.

Также, в соответствии с пунктом 3.7 вышеуказанного стандарта выборка по составу образцов должна отражать всю совокупность однородной продукции, являющуюся объектом подтверждения соответствия с учетом различия свойств ***отдельных типов*** *такой совокупности.*